

Druckminderer (Reduzierventil) Halterbefestigung



Gehäuse aus MS 58, Manometer 40 Ø, Regelbereich 0,5-3, 0,5-6, 0,5-10, 0,5-16 bar. Max. Eingangsdruck 16 bar

Rücksteuerbar

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
DM 18	34023	G 1/8"	40,00

Bausatz für Halterbefestigung

BS 18	34025		3,96
--------------	--------------	--	-------------



Gehäuse aus MS 58, Manometer 40 Ø, Regelbereich 0,5-3, 0,5-6, 0,5-10, 0,5-16 bar. Max. Eingangsdruck 35 bar

Rücksteuerbar

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
DM 144	34024	G 1/4"	39,20

Bausatz für Halterbefestigung

BS 144	34026		7,40
---------------	--------------	--	-------------



Gehäuse Druckguss, Manometer 50 Ø
Regelbereich 0,5-3, 0,5-6, 0,5-10, 0,5-16 bar

Max. Eingangsdruck 25 bar

Erhöhte Genauigkeit-Rücksteuerbar

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
DM 14	34030	G 1/4"	40,00
DMK 38	34031	G 3/8"	40,00

DM 38	34032	G 3/8"	57,00
--------------	--------------	--------	--------------

DM 12	34033	G 1/2"	57,00
--------------	--------------	--------	--------------

Bausatz für Halterbefestigung

BS 14	34027	DM 14 + DMK 38	3,90
--------------	--------------	----------------	-------------

BS 12	34028	DM 38 + DM 12	5,30
--------------	--------------	---------------	-------------



Bausatz für Halterbefestigung: Halter, Mutter und Scheibe
R 1/2" einschließlich - (BS 144 2 Scheiben und 2 Muttern)

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
BS 18	34025	f. G 1/8"	3,96
BS 144	34026	f. G 1/4"	7,40
BS 14	34027	f. G 1/4"-3/8"	3,90
BS 12	34028	f. G 3/8"-1/2"	5,30
BSK 10	34040	f. G 1" K	6,45

K= Kompaktform

Druckminderer/Niederdruckminderer



Gehäuse Pressmessing MS 58, Manometer 63 Ø
 Regelbereich 0,5-3, 0,5-6, 0,5-10, 0,5-16 bar
 Max. Eingangsdruck 40 bar
 Rücksteuerbar, Durchflussleistung bei 6 bar 250 bzw. 300 m³/h

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
DM 34	34034	G 3/4"	156,90
DM 10	34035	G 1"	156,90



Vordrücke-bis 16 bar- in niedrige Arbeitsdrücke zu regeln, ist die besondere Leistung dieses **Niederdruckregelventils**.
 Regelbereich 0-3 bar ohne Manometer
 Eigenluftverbrauch ca. 0,02 l/min

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
NDM 14	34094	G 1/4"	58,45

Manometer gegen Mehrpreis



Druckreduzierventil aus MS mit fest eingestelltem Druck 3, 4, 5 oder 6 bar. Gewinde G 1/4" a - i
 Eingangsdruck max. 15 bar

zum Anbau vor Blaspistolen oder Druckluft-Werkzeuge

Typ	Best. Nr.	Größe	Druck	Preis in €
DRV 30	34133	G 1/4" a/i	3 bar	6,34 ne
DRV 40	34134	G 1/4" a/i	4 bar	6,34 ne
DRV 50	34135	G 1/4" a/i	5 bar	6,34 ne
DRV 60	34136	G 1/4" a/i	6 bar	6,34 ne

Druckminderer (Reduzierventil) rücksteuerbar



Kompaktform
Rücksteuerbar, Durchflussleistung bei 6 bar 306 bzw. 320 m³/h

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
KDM 34	34079	G 3/4"	105,00
KDM 10	34080	G 1"	105,00

Bausatz für Halterbefestigung

BSK 10	34040	G 3/4-1"	6,45
--------	-------	----------	------



Gehäuse aus Messing - Erhöhte Genauigkeit, Manometer 63 Ø
Rücksteuerbar, Durchflussleistung bei 6 bar 515 bzw. 575 m³/h

Regelbereich 1 - 10 bar

Max. Eingangsdruck 50 bar

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
DM 114	34090	G 1 1/4"	284,40
DM 112	34092	G 1 1/2"	284,40



Gehäuse aus Pressmessing MS 58- 2 St. Manometer für Vor- und Hinterdruck. Nenndurchfluss bei 6 bar 680 m³/h

Regelbereich 1,5 - 25 bar

Max. Eingangsdruck 40 bar

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
DMH 112	34331	G 1 1/2"	493,00
DMH 200	34095	G 2"	493,00

Größere Druckminderung in Flanschausführung auf Anfrage.

Filterdruckminderer rücksteuerbar



mit durchsichtigem Kunststoff-Behälter bis max. 16 bar, handbetätigtes Ablasventil

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
FD 18	34041	G 1/8"	56,40

Bausatz für Halterbefestigung

BS 18	34025		3,96
--------------	--------------	--	-------------



mit durchsichtigem Kunststoff-Behälter bis max. 16 bar, handbetätigtes Ablasventil

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
FD 14	34042	G 1/4"	56,40
FDK 38	34043	G 3/8"	56,40

Bausatz für Halterbefestigung

BS 14	34027		3,90
--------------	--------------	--	-------------

Automatische Kondensatentleerung

AA01	34051		41,50
-------------	--------------	--	--------------



mit durchsichtigem Kunststoff-Behälter bis max. 16 bar, handbetätigtes Ablasventil

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
FD 38	34045	G 3/8"	95,40
FD 12	34046	G 1/2"	95,40

Bausatz für Halterbefestigung

BS 12	34028		5,30
--------------	--------------	--	-------------

Automatische Kondensatentleerung

AA01	34051		41,50
-------------	--------------	--	--------------
